



XSECURE RUGGED DEVICE

SKUP SIĘ NA SWOJEJ MISJI





XSECURE RUGGED DEVICE

DEDYKOWANY DUŻY PRZYCISK PTT

- Komunikacja w czasie rzeczywistym

WYTRZYMAŁY KORPUS

- Pyłoszczelność i wodoodporność IP68
- Odporność na upadek z wysokości 1,5 m

6,3-CALOWY EKRAN DOTYKOWY 1080P

- Panoramiczny ekran
- Obsługa ekranu w rękawiczkach

AKUMULATOR O DUŻEJ POJEMNOŚCI 5040 mAh

- Wymienny akumulator, dłuższy czas pracy
- Ładowarka sieciowa +18 W QC3.0; łatwe i szybkie ładowanie akumulatora

POTRÓJNY APARAT

- Aparat przedni 8 MP
- Szerokokątny tylny aparat
- Aparat tylny z teleobiektywem

PODWÓJNY DOSTĘP 5G

- Błyskawiczna prędkość



TO, CO NAJLEPSZE Z DWÓCH ŚWIATÓW



PNC560 oferuje to, co najlepsze z dwóch światów – profesjonalne radio z dedykowanym PTT i zwiększoną produktywność smartfona. Jest on wyposażony w funkcję push-to-talk (MC-PTT) dla zastosowań o znaczeniu krytycznym w sieci 5G/LTE z bardzo dużą prędkością i niskim opóźnieniem, co ułatwia komunikację grupową i współpracę za pomocą prostego naciśnięcia. Dzięki wiodącej w branży konstrukcji i specyfikacji urządzenie to jest narzędziem zwiększającym produktywność, które zapewnia niezawodne i wydajne operacje w różnych zastosowaniach w terenie oraz działa jako najbardziej produktywny partner w realizacji misji.

ZAPROJEKTOWANY DLA USŁUG O ZNACZENIU KRYTYCZNYM

JAK DOTĄD NAJLEPSZY TERMINAL MC HYTERA USŁUGI 3GPP MCX

- Dedykowane identyfikatory QCI dla usług 3GPP MCX
- Krótki czas MSP 40 ms dla usługi eMBMS
- Zgodność z najnowszymi funkcjami 3GPP MCX dzięki platformie HyTalk MC
- Otwarty interfejs API w celu dostosowania do aplikacji zewnętrznych MCX

Gwarantowane **wrażenia użytkownika**

- Dedykowany przycisk PTT i przycisk alarmowy; realizowanie push-to-talk i raportowanie alarmów za jednym naciśnięciem
- Technologia redukcji szumów oparta na SI Hytera sprawia, że transmisja głosu jest krystalicznie czysta
- Dwa liniowe głośniki 3 W dla uzyskania lepszej głośności
- 5G i 3 aparaty o wysokiej rozdzielczości zapewniają wysoką rozdzielczość wideo i szybkie przesyłanie strumieniowe
- Wymienny akumulator o dużej pojemności i opcjonalna ładowarka dostosowana do preferencji użytkownika

Solidny i **wytrzymały**

- Pyłoszczelność i wodoodporność zgodnie z normą IP68
- Odporność na upadek z wysokości 1,5 m





XSECURE RUGGED DEVICE



PRODUKTYWNOŚĆ I WYDAJNOŚĆ

EKOSYSTEM ANDROID 12

- Najnowszy system operacyjny Android zapewnia większe bezpieczeństwo, większą wydajność i większą produktywność

6,3-CALOWY FHD+ TRYB PEŁNOEKRANOWY

- Więcej informacji do wyświetlenia, więcej operacji do wykonania i więcej poleceń do zarządzania
- Przyjazna obsługa na zewnątrz, obsługa w rękawiczkach / obsługa mokrą dłonią, wyraźny obraz przy silnym nasłonecznieniu

6,3 cala

1080P



ZNAKOMITE PARAMETRY

- 8-rdzeniowa platforma Qualcomm, stabilne i płynne operacje wielozadaniowe w najbardziej skomplikowanych scenariuszach biznesowych
- BT 5.0 / NFC / dwuzakresowe WiFi / dwuzakresowa nawigacja GNSS / czujnik podczerwieni, bezproblemowa integracja z obiektami w terenie

3 APARATY O WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI

- Oddzielny teleobiektyw i obiektyw szerokokątny dla różnych scenariuszy w terenie
- Fotografia przy słabym oświetleniu i HDR (High Dynamic Range) zapewniają wyraźniejszy obraz w nocy lub w otoczeniu o silnym kontraście świetlnym
- Innowacyjny algorytm stabilizacji obiektywu zmniejsza rozmycie związane z ruchem aparatu



Skaner kodów kreskowych/kodów QR*

- Opcjonalny skaner kodów kreskowych/kodów QR dostępny w specjalnym modelu
- Aplikacja + skanowanie w jednym, znaczna poprawa wydajności



*Ta funkcja jest opcjonalna.

EKSTREMALNIE BEZPIECZNY, WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ



PNC560 to ultrabezpieczne urządzenie przeznaczone dla profesjonalistów, którzy wymagają najwyższej ochrony danych. Urządzenie wykorzystuje wielowarstwowy mechanizm bezpieczeństwa zintegrowany zarówno w projekcie sprzętu, jak i w projekcie oprogramowania, aby zapewnić kompleksową i odpowiednią ochronę danych na urządzeniu.



PROGRAMOWA OCHRONA PRZED MANIPULACJĄ

Bezpieczny rozruch i Android FBE (szyfrowanie oparte na plikach), brak nieautoryzowanego dostępu do systemu lub modyfikacji, zabezpieczenie przed atakiem wirusów/hakerów

SEJF

Bezpieczna przestrzeń na filmy, zdjęcia lub inne pliki; uwierzytelnianie wymagane przy każdym dostępie

SPRZĘTOWA OCHRONA PRZED MANIPULACJĄ*

Inteligentne wykrywanie nieautoryzowanego demontażu sprzętu, automatyczne przywracanie systemu i usuwanie danych użytkownika po wykryciu, zapobieganie możliwości dołączania złośliwych urządzeń, takich jak urządzenie do śledzenia lub urządzenie podsłuchujące, po to by zapewnić najwyższą ochronę systemu i danych

INTELIĞENTNA PLATFORMA MDM, SPECJALNIE DLA TWOJEJ ORGANIZACJI

Platforma Hytera MDM zapewnia zdalne monitorowanie i zarządzanie urządzeniami, zdalne wdrażanie polityki bezpieczeństwa, kontrolę funkcji urządzeń i monitorowanie stanu, zarządzanie APP i aktualizację oprogramowania układowego, zdalne blokowanie i odblokowywanie urządzeń, zdalne usuwanie danych na żądanie itp., co pozwala w najlepiej zabezpieczony sposób chronić zasoby i dane Twojej organizacji



Siłowa próba demontażu spowoduje usunięcie danych

*PNC560 zapewnia więcej rozwiązań do ochrony prywatności i danych, w tym otwarte API dla usługi Qualcomm TrustZone i szyfrowanie kart TF na żądanie.(MQ)

*Sprzętowa ochrona przed manipulacją stanowi opcjonalną funkcję sprzętową.



XSECURE RUGGED DEVICE




PODWÓJNE DOMENY

Rozdział danych biznesowych i danych osobistych, harmonizacja bezpieczeństwa biznesowego i prywatności – jedno urządzenie dla dwóch ról

IDENTYFIKATOR BIOMETRYCZNY

- Odblokowanie i uwierzytelnianie za pomocą odcisku palca zintegrowane z bocznym przyciskiem zasilania, uwierzytelnianie w jednym kroku, uproszczone i zabezpieczone
- Odblokowywanie i uwierzytelnianie za pomocą twarzy, szybka kontrola bezpieczeństwa podczas pracy w rękawiczkach w warunkach zewnętrznych



SPECYFIKACJE

Pasma częstotliwości	
Sieć szerokopasmowa	5G: N1/N2/N3/N5/N20/N28/N41/N66/N71/N78 LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B26/B28 LTE-TDD: B38/B39/B40/B41/B42/B43/B48 GSM: 850/900/1800/1900 WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8
Sprzęt	
System operacyjny	Android 12
Pamięć	RAM: 4 GB, ROM: 64 GB/ROM: 6 GB, ROM: 128 GB Micro SD: 256 GB (maks.)
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	166,6 x 77,1 x 13 mm
Ciężar	Około 270 g
Rozmiar ekranu	6,3 cala
Aparaty	Przedni: 8 MP, tylny: 48 MP* i 8 MP
Latarka	Dostępna
Akumulator	5040 mAh
Ładowanie	USB typu C; ładowarka
Gniazdo kart	2 x Nano SIM, 1 x Micro SD
Silnik	Dostępny
Głośnik	Podwójne głośniki 3 W
WLAN	2,4 i 5 GHz 802.11a/b/g/n/ac
Czujniki	Odcisk palca, akcelerometr, żyroskop, czujnik geomagnetyczny, czujnik podczerwieni, optoczuźnik
System lokalizacji	GPS/BDS/GLONASS/GALILEO/A-GPS
Bluetooth	BT 5.0
Funkcja NFC	Dostępna
Multimedia	
Rozdzielczość wideo	1080p przy 30 fps
Format plików wideo	Mp4, 3GP
Format kodowania wideo	P0, H.264, BP/MP/HP, SP/ASP, DivX 4x/5x/6x, VP9, MP
Format pliku zdjęcia	JPG, GIF, BMP, PNG, WebP
Format plików audio	MP3
Format kodowania audio	ACC+, eAAC, AMR-NB, AMR-WB, G.711, Windows Media Audio, (WMA) 9/10 Pro
Parametry środowiskowe	
Temperatura użytkowania	od -20°C do +60°C
Temperatura przechowywania	od -30°C do +70°C
Zgodność z normami środowiskowymi	RoHS/REACH
ESD	IEC 61000-4-2, (ESD) ±12 kV (powietrze); ±8 kV (kontakt)
Stopień ochrony	IP68
Odporność na upadek	1,5 m
Certyfikaty	
Certyfikaty	FCC/CE/IC/GMS

AKCESORIA

-  Akumulator litowo-polimerowy
-  Kabel do transmisji danych
-  Szkło hartowane
-  Zasilacz*
-  Ładowarka
-  Bezprzewodowy zdalny mikrofonogłośnik
-  Słuchawka przewodowa
-  Pierścień z bezprzewodowym przyciskiem PTT
-  Słuchawka Bluetooth
- Standardowe
- Opcjonalne

* Zasilacz może się różnić w zależności od kraju.

SPECYFIKACJE



Bezpieczeństwo publiczne



Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej



Lotniska



Służba zdrowia



Parki przemysłowe



Kolej



Hytera Communications Corporation Limited
Kod towaru: 002583.SZ
Adres: Hytera Tower, Hi-Tech Industrial Park North, 9108# Beihuan Road,
Nanshan District, Shenzhen, China
Tel.: +86-755-2697 2999 Faks: +86-755-8613 7139 Kod pocztowy: 518057
Http: www.hytera.com marketing@hytera.com



Hytera zastrzega sobie prawo do zmiany budowy i specyfikacji produktu. Hytera nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w druku. Drobne różnice między rzeczywistym produktem a produktem przedstawionym w materiałach drukowanych mogą wynikać z przyczyn związanych z drukiem.

HYT, Hytera są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Hytera Communications Corp., Ltd. ©2020 Hytera Communications Corp., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.