

SERIA MTP3000 BEZPEICZNIEJSZE, SOLIDNIEJSZE, ŁATWIEJSZE W OBSŁUDZE



SPECYFIKACJA PRODUKTU



BEZPIECZNIEJSZE

DOSKONAŁY DŹWIĘK I ZWIĘKSZONY ZASIĘG

ODPORNIEJSZE

WYTRZYMAŁE ZŁĄCZA I SOLIDNA KONSTRUKCJA

ŁATWIEJSZE

INTUICYJNE FUNKCJE SPRZĘTOWE I PROGRAMOWE



	MTP3100	MTP3200	MTP3250
Bluetooth*	Nie	Tak	Tak
GPS*	Nie	Tak	Tak
Klawiatura	Uproszczona	Uproszczona	Pełna

INFORMACJE OGÓLNE

Wymiary WxSxG mm	124 x 53 x 33.5 (ze standardowym akumulatorem)
Waga	273g (radiotelefon z akumulatorem 1650mAh i anteną)
Wydajność akumulatora (Klasa 4 i akumulator 1650mAh)	Cykl pracy 5/5/90 > 16 godzin Cykl pracy 5/35/60 > 12 Godzin
Akumulator (Litowo jonowy 1650mAh i 2150mAh)	

SPECYFIKACJE RF

Zakresy częstotliwości	350-430 MHz
Nadajnik radiowy	Moc: Klasa 3L (1,8 W) i Klasa 4 (1W)
Klasa odbiornika	A i B
Czułość statyczna Rx	-114dBm (min); -116dBm (typowa)
Czułość dynamiczna Rx	-105 dBm (min); -107 dBm (typowa)

SPECYFIKACJE ŚRODOWISKOWE

Temperatura eksploatacji °C	-30 do +60
Temperatura przechowywania °C	-40 do +85
Wilgotność	ETSI 300 019-1-7 klasa 7.3E
Stopień ochrony przed kurzem i wodą	IP65 zgodnie z IEC 60529
Odporność na wstrząsy, upadki i wibracje	ETSI 300-019 1-7 klasa 5M3

LICENCJE/OPCJE

Wydajność

Opcje języka i klawiatury
Bluetooth*
Przekaznik DMO
RUA/RUI*
MSPD (pakietowa transmisja danych)*
Kanał sterujący SCCH
RMS (moc skuteczna dźwięku)*
Wywołanie*
Wiadomości typu WAP push*

Bezpieczeństwo

GPS*

USŁUGI W ZAKRESIE ZABEZPIECZEŃ

Rozszerzone zabezpieczenia - zmiana klucza drogą radiową (OTAR) dla SCK (DMO)*
Uwierzytelnianie (wzajemne)
Szyfrowanie interfejsu radiowego klasa 1, 2 i 3
Szyfrowanie SIM (tylko MTP3200 / MTP3250)
Wyłączenie na stałe*
Wyłączanie tymczasowe*

GŁÓWNE USŁUGI DANYCH

MSPD (pakietowa transmisja danych)*
Krótkie wiadomości SDS w standardach TMO i DMO
Komendy AT Pełen zestaw komend AT (włącznie ze sterowaniem głosem)
Krótkie aplikacje danych
TNP1 Jednoczesna praca z pakietową transmisją danych i krótkimi usługami danych, poprzez wspólny interfejs PEI
Zarządzanie flotą w systemie iTM (zdalne programowanie)

*Możliwość rozszerzenia do KF

GŁÓWNE ZALETY SERII MTP3000

STAŁY KONTAKT

Większe bezpieczeństwo i skuteczność osiągnięte dzięki zwiększonemu zasięgowi i lepszemu działaniu w budynkach, dzięki czułemu odbiornikowi i mocy klasy 3L (1,8 W).

DOSKONAŁA KOMUNIKACJA

Doskonała jakość dźwięku zapewnia bezpieczeństwo i skuteczność nawet w najbardziej hałaśliwym otoczeniu.

USŁUGI LOKALIZACYJNE

Liczba jednocześnie wykorzystywanych satelitów	12
Antena GPS zintegrowana z zewnętrzną anteną radiową	
Czułość śledzenia	-160dBm
Dokładność	2 m (prawdopodobieństwo 50%) @-130dBm
Protokoły	LIP ETSI i Motorola LRRP

INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Łatwe w użyciu, osobne pokrętła głośności i grup rozmównych

Transfleksyjny kolorowy wyświetlacz 132x90 pikseli, ekran z 262 144 żywymi kolorami - widoczny w pełnym słońcu

Opcje obrócenia ekranu i dużej / b. dużej czcionki oraz ikon, podświetlenie

Plik gif lub tekst jako wygaszac ekranu (zgodnie z wyborem użytkownika)

Wyświetlenie czasu uniwersalnego

Wiele języków

Blokada klawiatury

Przyjazne dla użytkownika zarządzanie grupami rozmównymi, elastyczność, wydajność, szybkość

Grupy rozmówne – 256 (TMO), 2048 unikalnych (TMO), 4000 wystąpień

Grupy rozmówne - 128 (DMO), 1024 (DMO)

Do 3 folderów ulubionych (do przechowywania ulubionych grup rozmównych)

Menu dostosowane do potrzeb użytkownika

Skróty menu

Konfiguracja menu

Zarządzanie kontaktami typ komórkowy (szybkie wyszukiwanie)

Lista kontaktów do 1000 kontaktów do 6 numerów dla jednego kontaktu, maks. 2000 numerów

Wiele sposobów wybierania połączeń

Szybkie odbieranie wywołań Odpowiedź na wywołanie indywidualne
Odpowiedź na połączenie grupowe przez naciśnięcie jednego przycisku

Wiele dzwonek

Zarządzanie wiadomościami typ komórkowy (elastyczne)

Lista 20 wiadomości tekstowych

Inteligentne wprowadzanie tekstu przez klawiaturę (MTP3250)

Lista statusów 400

Lista kodów krajów/sieci - 100

Listy skanowania - 40 list, 20 grup na listę

Sterowanie przez użytkownika

Pokrętło wielofunkcyjne do zmiany głośności/przewijania list i/lub wyboru grup rozmównych (Radiotelefony z serii MTP3000 są wyposażone w 2 oddzielne pokrętła)

Przyciski szybkiego wyboru można zaprogramować przypisując im jedną z wielu dostępnych funkcji

Tryb utajniony

GŁÓWNE USŁUGI GŁOSOWE

Pelen duplex TMO Prywatne, PABX, PSTN, alarmowa

Półduplex TMO Prywatne, grupowe, alarmowe

Półduplex DMO Prywatne, grupowe, alarmowe

Inter-MNI, bramka, wzmacniacz

Wybieranie bezpośrednie, przewijanie, szybkie wybieranie, przycisk one-touch/inne przyciski,

Wyszukiwanie alfanumeryczne, Ponowne wybieranie połączenia

Awaryjne taktyczne połączenia grupowe z dołączoną grupą rozmówną

(Dostosowane przez użytkowników) nietaktyczne połączenia grupowe do DEDYKOWANEJ grupy rozmównych

Indywidualne połączenie alarmowe z PREDEFINIOWANĄ osobą (półduplex i pelen duplex)

Opcja „gorącego mikrofonu” - nie wymaga korzystania z przycisku PTT (aktywowana przez użytkownika)

Wiadomości statusowe wysyłane do konsoli dyspozytorskiej (aktywowane przez użytkownika)

Z DMO do TMO wprowadzić komunikat alarmowy (z bramką lub bez) lub wprowadzić komunikat awaryjny TMO

Połączenia priorytetowe z wyłączeniem połączenia

Wywołanie*

Przycisk PTT Double Touch

Adaptacyjne sterowanie dźwiękiem

INNE

Solidne i „szybkolączące” złącze boczne zgodne z wysokiej jakości akcesoriami

Solidne złącze dolne

Głośny i wyraźny dźwięk -

2Wrms moc audio (szczytowa 4W) za pośrednictwem radia i akcesoriów

Złącze SLIM interfejs do akcesoriów

Pierścieni identyfikacyjny na antenie

Do serii MTP3000 dostępna jest pełna gama, wysokiej jakości akcesoriów, przedstawionych w katalogu na stronie:
www.motorolasolutions.com/MTP3000

*Możliwość rozszerzenia do KF

ZBUDOWANE Z MYŚLĄ O SUROWYCH WARUNKACH

Solidne złącza wytrzymują intensywne użytkowanie i zanieczyszczone środowisko. Klasa ochrony IP65 - radiotelefon wytrzyma wszystkie warunki pogodowe i ekspozycję na strumieniu wody.

NIE WYMAGA DŁUGIEGO SZKOLENIA

Łatwy w użyciu dla osób korzystających wcześniej z radiotelefonów analogowych z dwoma pokrętłami. Prosty interfejs użytkownika i czytelny ekran pozwalają na szybką nawigację.

DOSTOSOWANE DO POTRZEB UŻYTKOWNIKA

Szeroki asortyment solidnych i wydajnych akumulatorów oraz akcesoriów audio, równie wytrzymałych co sam radiotelefon.



SERIA MTP3000

TAM, GDZIE LICZY SIĘ KAŻDA SEKUNDA

Więcej informacji na temat radiotelefonów z serii MTP3000 można znaleźć na naszej stronie:

www.motorolasolutions.com/MTP3000

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS i stylizowane logo M są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Motorola Trademark Holdings, LLC i są używane na podstawie licencji. Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich właścicieli. © 2012 Motorola, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wszystkie podane specyfikacje są typowymi specyfikacjami. Radiotelefon spełnia odpowiednie normy prawne.

MTP3000/SPECSHEET/PL(05/12)



LEWEL Radiokomunikacja sc

09-410 Płock, ul. Boryszewska 32
tel. 24 3674224, +48 606223958
www.lewel.pl, kontakt@lewel.pl
www.sklep.lewel.pl

